

Tarif de vente :

Mise à jour Décembre 2017

**Prix de vente
TTC**



[JETI ds-24 CARBON LINE 2,4GHz DUPLEX 24/ 900Mhz malette / chargeur](#) 1 **2 130.00 €**

4 couleurs de boîtier au choix

JETI DS24 2,4GHz DUPLEX 24 MULTIMODE / 900Mhz malette / chargeur 1 **2 000.00 €**

Emetteur DC24 , livré dans sa valise en alu , avec un chargeur rapide sur le 220 v, et le câble USB pour charger à partir d'un PC Livré avec un récepteur de sauvegarde RSAT 2 sur une fréquence en 900 mhz + sangle croisé (Ajouter suspente ou pupitre). MANUEL DC 24 en FRANCAIS



JETI DC-24 2,4GHz DUPLEX 24 /900 Mhz malette / chargeur / CARBON L 1 **1 800.00 €**

4 couleurs de boîtier au choix

JETI DC24 2,4GHz DUPLEX 24 / 900Mhz malette / chargeur /Standard 1 **1 700.00 €**

Emetteur DC24 , livré dans sa valise en alu , avec un chargeur rapide sur le 220 v, et le câble USB pour charger à partir d'un PC Livré avec un récepteur de sauvegarde RSAT 2 sur une fréquence en 900 mhz + sangle croisé (Ajouter suspente ou pupitre). MANUEL DC 24 en FRANCAIS



JETI DS-16 2,4GHz DUPLEX 16 malette / chargeur / 1 R9 1 **1 500.00 €**

JETI DS-16 2,4GHz DUPLEX 16 CARBON LINE malette / chargeur / 1 R9 1 **1 600.00 €**

JETI DS-16 2,4GHz Carbon Boîtier Couleur / malette / chargeur /R9 mul 1 **1 650.00 €**

Emetteur DS16 , livré dans sa valise en alu , avec un chargeur rapide sur le 220 v, et le câble USB pour charger à partir d'un PC Livré avec un récepteur R9 et sa sangle 1 point



[JETI dc-16 pupitre DUPLEX / malette / chargeur sans recepteur](#) 1 **1 230.00 €**

JETI dc-16 Pupitre Carbon Line /Recepteur R9/ malette / chargeur 1 **1 370.00 €**

Emetteur DC16 , livré dans sa valise en alu , avec un chargeur rapide sur le 220 v, et le câble USB pour charger à partir d'un PC Livré sans récepteur, et avec récepteur R9 pour la version carbon line



JETI DS14 DUPLEX 8/0/0 / chargeur sans recepteur 1 **820.00 €**

Radio livré en 8/14 voies avec un bon d'achat de 50 € a valoir sur l'achat d'options complémentaires sur le site JETI

Emetteur DC14 , version simplifiée de la DS16 manches en plastique boîtier alu, moins de voies, moins de mixage et de phase de vol 10 télémétrie, 10 alarmes 3 chronos(Double HF). Demander la liste des options possibles



JETI dc-14 2,4GHz DUPLEX 8voies / malette /Accu Tx MODE 1/3

1 820.00 €

Livré avec valise,

Ensemble radio testé avant départ, télémétrie audio paramétré avec plus de 100 messages en français pré installés. Alarmes de sécurité en Français pré configuré. Manuel papier et PDF en français.Deux heures de vidéo de support et aide à la programmation installées sur la carte DS de la radio

DS5 HACKER sur commande

1 125.00 €

Radio préparé en télémétrie avec vidéo d' aide pré-installé sur carte mémoire, 120 messages audio français intégré à la radio
Film de protection d'écran offert

Accessoires radio

ETRIER DE SUSPENSION Tx JETI La paire

1 30.00 €

Etriers de suspension pour utiliser la radio JETI DS-16 ou DC16 sans pupitre Ces robustes étriers, repliables, sont fabriqués en aluminium anodisé

SANGLE CROISEE AJUSTABLE JETI

1 45.00 €

Sangle croisée de suspension pour pupitre radio JETI Conçue pour les pilotes exigeant une grande stabilité de leur émetteur

SANGLE 1 POINT POUR DS

1 30.00 €

Sangle de suspension pour radio JETI DS 16

SANGLE 2 POINTS POUR DC

1 32.00 €

Sangle 2 points de suspension pour radio JETI DS 16 ou DC 16 et suspentes

PUPITRE JETI DC-16 CARBON DESIGN

1 88.00 €

Pupitre pour émetteur JETI DC-16 Moulé en plastique imitation carbone,

PUPITRE JETI DC-16 BLEU en acrylique

1 100.00 €

PUPITRE JETI DS-16 NOIR en acrylique

1 99.00 €

Pupitre pour émetteur JETI DC-16 Découpé en acrylique, Il entre dans la valise de radio

MANCHE AVEC POTENTIOMETRE 1pc

1 50.00 €

Manche avec bouton rotatif proportionnel . (Pour pilotage monomanche ou Volet ou ajustage des valeurs en vol)



[MANCHE TOUCHE KICK 1pc](#)

Manche avec bouton

1 40.00 €

[MANCHE AVEC INTER 3 POSITIONS 1pc](#)

Manche avec interrupteur à 3 positions pour émetteur JETI ...

1 40.00 €

[MANCHE AVEC INTER 2 POSITIONS 1pc](#)

Manche avec interrupteur à 2 positions pour émetteur JETI ...

1 40.00 €

Installation et paramétrages des inters de manche GRATUIT

1

[Clé pour écrous d'inter de DC 16 ou DS 16](#)

1 10.00 €

[Ressort de rappel plus dur pour l'émetteur DC/DS-16 \(4 Pc\)](#)

1

[Inter de boîtier émetteur DC 16 momentanés ou 2 ou 3 position](#)

Fonction à préciser et type de radio, DS ou DC
Inter à verouillage ou a rappelle 2 ou 3 positions

1 14.00 €

[DUPLEX 2,4EX PPM DSC-jack noir \(mono\) pour l'émetteur DC / DS-16](#)

Sortie externe PPM pour HF extérieur ou simulateur

1

[Batterie pour émetteur JETI 5200 Ma](#)

Batterie LI ION 2s protégés en court circuits et surcharge

1

[CHARGEUR ALLUME-CIGARE pour émetteur JETI](#)

Pour charge rapide sur un terrain

1 13.00 €

[VALISE ALU DUPLEX](#)

Valise aluminium pour émetteur JETI Fabriquée en aluminium

1 50.00 €

[JETI BOX PROFI](#)

La JETIBOX Profi est un appareil mobile sans fil, Il travail en deux mode, soit émetteur 2,4 avec télémétrie vocale, ou en visu de télémétrie. Adaptable sur toute marque de radio pour profiter de la témétrie JETI avec annonce vocale en Français, enregistrement des valeurs des capteurs et analyse sur PC , Livrée avec un récepteur Satellite

1 184.00 €

[KIT DE MONTAGE JETI BOX PROFI](#)

Kit de montage JB profi Ce kit de montage est conçu pour le raccordement mécanique et électrique entre la JETIBOX Profi et un émetteur standard

1



JETI BOX

1

Ce boîtier est un testeur de servo, un module de réglage des contrôleurs JETI et aussi le seul moyen de rémettre un récepteur satellite qui à été passé en Clone dans sa version standard

[DUPLEX RC Droid Box](#)

1

90.00 €

[DUPLEX RC Droid Box version pour émetteur](#)

1

90.00 €

Connexion via Bluetooth à votre module émetteur Jeti Duplex (EX + non-EX) -fonctionne sous Android (2.3.3 ou supérieur) smartphones et tablettes, Graphique, Alarme en Français et sortie vocale des valeurs des capteurs.



Récepteurs



[Rx DUPLEX R 3L \(indisponible\)](#)

1

Nombre de voies: 3 ou 4 , (peut remplacer un TU2 en émission)
Utilisable conjointement avec une droidbox pour les triangles GPS

[Rx DUPLEX REX 3 peut remplacer un Rsat 2 avec télémétrie](#)

1

66.00 €



[Rx DUPLEX R5L EX](#)

1

66.00 €

Nombre de voies: 5 pour parc flyer ou indoor

[Rx DUPLEX REX 6](#)

1

73.00 €

[Rx DUPLEX REX 6 ASSIST avec Gyro](#)

1

130.00 €

Nombre de voies: 6

Dimensions: 45x24x12mm env.

Poids: 11,0g env.

Longueur antenne: 100mm x2



[Rx DUPLEX R7 nano EX pour indoor](#)

[Rx DUPLEX REX 7](#)

1

80.00 €

[Rx DUPLEX REX 7 ASSIST avec Gyro](#)

1

145.00 €

Nombre de voies: 7



[Rx DUPLEX R9 EX](#)

1

97.00 €

Nombre de voies: 9

Dimensions: 48x23x10mm env.

Poids: 13,0g env.

Longueur antenne: 200mm x2



[Rx DUPLEX REX 10](#)

1

104.00 €

[Rx DUPLEX REX 10 ASSIST avec Gyro](#)

1

175.00 €

Nombre de voies: 10

Dimensions: 50x28x13mm env.

Poids: 20,0g env.

Longueur antenne: 200mm x2



[Rx DUPLEX R11 EPC EX](#)

1 108.00 €

Nombre de voies: 11
Dimensions: 48x23x10mm env.
Poids: 15,0g env.
Longueur antenne: 200mm x2

[Rx DUPLEX REX 12](#)

1 125.00 €

Rx DUPLEX REX 12 ASSIST avec Gyro

1 200.00 €

Nombre de voies: 12
Dimensions: 50x28x13mm env.
Poids: 22,0g env.
Longueur antenne: 400mm x2

[Rx DUPLEX R14 EX](#)

1 150.00 €

Nombre de voies: 14
Dimensions: 62x38x16mm env.
Poids: 30,0g env.
Longueur antenne: 400mm x2

[Rx DUPLEX R18 EPC EX +1 SAT](#)

1 195.00 €

Nombre de voies: 18
Dimensions: 62x38x16mm env.
Poids: 30,0g env.
Longueur antenne: 400mm x2

[DUPLEX 2.4EX Central Box 100 sur commande](#)

1 120.00 €

Le central boxe 100 prend en charge jusqu'à 8 sorties de servos protégées , avec deux RSAT2 comme un récepteur plus l'entrée de la batterie du récepteur. Télémétrie totale . Les RSAT2, la régulation de voltage et l'inter de mise en service ne sont pas inclus.

[DUPLEX 2.4EX Central Box 200 + 2x Rsat2](#)

1 260.00 €

[DUPLEX 2.4EX Central Box 200 + 2x Rsat2 + RCSWITCH](#)

1 300.00 €

Le central boxe 200 prend en charge jusqu'à 15 sorties de servos protégées contre les court circuits, avec deux RSAT2 comme un récepteur et deux entrée de batterie . 3 entrées de télémétrie. Télémétrie totale sur toutes les voies . Les 2 RSAT2 et l' inters magnétique de mise en service sont inclus.Poids 30 grammes.

[Central Box 200 sur commande](#)

1 190.00 €

Boitier d'alimentaion avec 15 sorties de servos, prévu pour deux accus et livré sans récepteurs satellites

[Central Box 400 et Rsat 2 et RC Switch sur commande](#)

1 700.00 €

Le central boxe 400 est livré avec Les 2 RSAT2 et le RC Switch de mise en service



[Central Box 400 seule sur commande](#)

Le central boxe 400 est livré SANS Les 2 RSAT2 Avec un inter magnétique de mise en service

1 600.00 €



[Rx DUPLEX RSAT2 EX](#)

Le récepteur satellite JETI DUPLEX Rsat2 peut être connecté sur les sorties "SAT1/SAT2" des récepteurs DUPLEX R10, R12, R14 et R18. ou sur une powerbox SRS en double réception Sortie EX bus

1 65.00 €



[DUPLEX 2.4EX Satellite receiver Rsat 900](#)

Récepteur de sauvegarde pour les DC24 en fréquence 900 Mgh

1 74.00 €



[EnLink 2RS plus il est livré par paire](#)

ENLINK 2RS est essentiellement un commutateur intelligent pour les signaux de puissance et l'alimentation d'énergie. Il est prévu principalement pour être utilisé dans les modèles où deux récepteurs sont reliés en parallèle, par exemple récepteur DUPLEX fonctionnant avec un récepteur FM REX, ou deux récepteurs DUPLEX. **ENLINK 2RS** élimine les pertes de signaux sur chaque entrée. En cas de perte complète du signal, **ENLINK 2RS** passe en mode défaut. **Produit Homologué cat B par la DGAC**

1 40.00 €



[USBA pour faire la mise a jour des récepteurs et des sondes](#)

1 17.00 €

Télémetrie



[RCDroidBox - DC/DS pose en interne pour émetteur JETI](#)

Liaison BLUETOOTH pour émetteurs JETI Permet la surveillance des vols sur tablette Android Tracé des vols sur carte Google map avec un Gps embarqué Utilisable pour les circuit GPS Cup

1 90.00 €



[RCDroidBox standard pour module TU2 ou R3L](#)

Liaison BLUETOOTH pour émetteurs JETI Permet la surveillance des vols sur tablette Android Tracé des vols sur carte Google map avec un Gps embarqué Utilisable pour les circuit GPS Cup

1 90.00 €



[DUPLEX EXPANDER E4 EX](#)

Les modules E4 sont utilisés pour augmenter le nombre de sorties disponibles pour connecter encore plus de sondes télémétr ...

1 38.00 €



[DUPLEX MVario EX version 2 avec expandeur et coupure moteur](#)

Le module MVario mesure le taux de montée, le taux de descente et l'altitude relative. Il enregistre tous les paramètres de vol et donne l'altitude en synthèse vocale sur simple pression d'un inter sur l'émetteur de la DC16

1 88.00 €

[DUPLEX MAlti EX Pas de fonction vario](#)

1 60.00 €

Le module Malti est adapté pour donner l'atitute sans l'option Vario



[DUPLEX SENSEUR TENSION MU 3 EX](#)

1 38.00 €

Le module MU 3 EX mesure avec précision trois tensions indépendantes



[DUPLEX SENSEUR VITESSE MSPEED avec Pitot](#)

1 75.00 €

MSPEED est une sonde qui mesure la vitesse d'un modèle en vol en fournissant la vitesse du model par rapport à l'air. Indispensable pour éviter les décrochages en vent arrière, ou caller les bonnes vitesse d'approches sur les pistes courtes. Les annonces de vitesse en vocal et en Francais sont automatique ou commandées sur l'émetteur DC 16



[Tube de Pitot DUPLEX + tuyau de silicone 2x1m](#)

1 20.00 €



[DUPLEX SENSEUR MULI6s](#)

1 40.00 €

La sonde doit être reliée au pack d'accu par l'intermédiaire du connecteur de service (charge) de l'accu (équilibre). Dans le menu de la sonde, il est possible de régler un seuil d'alerte pour chaque élément comprenant un signal acoustique en provenance du module d'émission. MULI6s enregistre également les valeurs de tensions individuelles maximales et minimales de tous les éléments. Indispensable pour la longue vie de vos accus lipos

1 49.00 €



[DUPLEX SENSEUR TENSION MU 3 EX](#)

1 38.00 €

Le module MU 3 EX mesure avec précision trois tensions indépendantes Il comporte une entrée avec une plage de 0 jusqu'à 6 V et deux entrées avec des plages de 0 jusqu'à 20 V. Adapté pour contrôler une double alimentation de récepteur



[DUPLEX SENSEUR MUI 30 EX](#)

1 38.00 €

Ces modules MUI sont des capteurs embarqués pour la mesure du courant, de la tension et de la capacité accu consommé. Toutes les valeurs sont enregistrées, visibles sur Graphique, sur PC ou sur la radio. Des seuils d'alarmes en français sont paramétrable pour préserver la vie des accus lipo.

[DUPLEX SENSEUR MUI 50 EX](#)

1 40.00 €

[DUPLEX SENSEUR MUI 75 EX](#)

1 42.00 €

[DUPLEX SENSEUR MUI 150 EX](#)

1 53.00 €

[DUPLEX SENSEUR MUI 200 EX](#)

1 60.00 €

[Duplex MRPM EX](#)

1 38.00 €



La sonde MRPM mesure la vitesse réelle et les performances des hélices ou rotors et fournit des avertissements quand les paramètres de pré-réglage sont dépassés.

[DUPLEX SENSEUR MRPM-AC EX](#)

1 38.00 €

La sonde JETI Duplex MRPM-AC EX est utilisée pour mesurer la vitesse des moteurs brushless triphasés

[DUPLEX SENSEUR TEMPERATURE MT 125 EX](#)

1 42.00 €

Les sondes MT 125 comporte deux sondes avec une plage de -55°C jusqu'à 125°C permettant de **mesurer la température** des moteurs, des contrôleurs, des accumulateurs

[DUPLEX SENSEUR TEMPERATURE MT 300 EX](#)

1 46.00 €

Les sondes MT 300 comporte deux sondes avec une plage de -40°C jusqu'à 300°C permettant de **mesurer la température** des moteurs, des contrôleurs, des accumulateurs

[Duplex senseur MGPS EX](#)

1 116.00 €

Grâce au système de positionnement satellite GPS, la sonde MGPS définit la position exacte du modèle et calcule la vitesse, l'altitude et la distance du point d'origine, et en plus, le cap, l'azimut et la distance totale couverte. Trajectoire visible sur PC et cartographie satellite. Peut être utilisé pour retrouver un modèle perdu, information des points GPS à l'écran, même avec perte de liaison radio.

[DUPLEX 2.4EX MFlow turbine T3000 \(Pour Kéro gros débit\)](#)

1 230.00 €

[DUPLEX 2.4EX MFlow turbine T 800 \(Pour Kéro\)](#)

1 200.00 €

Ce capteur de télémétrie mesure le débit de carburant à jet à partir du réservoir vers la turbine et peut ainsi afficher le niveau du réservoir de manière fiable. Poids 40 Gr Festo 4 mm

[DUPLEX 2.4EX MFlow GAZ G 800 \(pour moteur essence\)](#)

1 200.00 €

Ce capteur de télémétrie mesure le débit de carburant à jet à partir du réservoir vers la turbine et peut ainsi afficher le niveau du réservoir de manière fiable. Poids 40 Gr Festo 4 mm

[Mbar](#) **Sur commande**

1 92.00 €

Capteur de pression pour les trains rentrants

Alimentation

[INTER ELECTRONIQUE DPS40 JETI](#)

1 46.00 €

Le **DPS40** a 2 entrées pour un ou deux accus et 2 sorties pour deux récepteurs Courant de sortie normal: 2x10A ou 1x20A Ce n'est pas un régulateur de tension.



[INTER ELECTRONIQUE SPS20 JETI](#)

1 42.00 €

Le **SPS 20** a 1 entrée pour un accu et 2 sorties pour deux récepteurs éventuellement Courant en sortie (pointe): 10A

[Inter Electronique DSM 10 mixer](#)

1 66.00 €

La tension entre les deux entrées A et B est automatiquement commuté sur chacun de la batterie avec le niveau de tension plus élevé, 10 Amp en continue

[Radio Control Power Switch 10A/MPX JETI](#)

1 92.00 €

Interrupteur radiocommandé a distance 10 Amp pour récepteur JETI avec 2 prise MPX

[Radio Control Power Switch 5A/JR JETI](#)

1 86.00 €

Interrupteur radiocommandé a distance 5 Amp pour récepteur JETI avec 2 prise JR

[Radio Control Switch JETI](#)

1 73.00 €

Interrupteur radiocommandé a distance pour central box JETI ou régulateur Max Bec 2D

[REGULATEUR MAX BEC JETI](#)

1 38.00 €

Le régulateur MAX BEC est un outil sophistiqué fournissant l'alimentation au récepteur et aux servos à partir d'un accu lipo 2s sortie 10 amp, sur un seul accu d'alimentation.

[JETI model V cable MPX](#)

1 13.00 €

Un Y électronique léger pour placer deux accus sur un récepteur, avec ou sans régulateur Max bec Jeti suivant le voltage souhaité

[SINGLE BEC JETI](#)

1 22.00 €

Le régulateur SINGLE BEC est un régulateur dédié a protéger un servo par régulation de voltage et par un fusible anti court circuit

[REGULATEUR MAX BEC 2 JETI](#)

1 70.00 €

Le MAXBEC2 est un régulateur de tension linéaire pour fournir la puissance au récepteur double accu, 20 amp en continu, Inter électronique, sans retour de télémétrie

[REGULATEUR MAX BEC 2D JETI PLUS pour RC Switch](#)

1 93.00 €

Le MAXBEC2D est un régulateur de tension linéaire pour fournir la puissance au récepteur double accu, 20 amp en continu. Relié au système de télémétrie, il vous donne les infos de consommation et de voltage de vos accus, avec alarmes en Français sur système DC 16. Inter électronique



REGULATEUR SBEC JETI

1 50.00 €

Il permet d'utiliser une large plage de tension d'entrée – packs d'accu LiPo de 2S jusqu'à 10S.

Le réglage de la tension de sortie entre 5 et 8V est fait par un cavalier. Ceci implique que le SBEC est également adapté à l'usage des nouveaux servos haute tension.

Le SBEC qui peut supporter un courant maximum de 12A est parfaitement approprié pour les modèles moyens jusqu'aux plus gros.

Main Switch 200

1 260.00 €

switch électronique pour des puissances jusqu'à 200Amps

POWER-BOOSTER 4.500

1



Les servos, spécialement les servos puissants ou digitaux, produisent, sous fortes charges, des pics de courants conséquents. Si vous n'avez pas d'alimentation régulée, vous devez raccorder cette capa sur votre récepteur pour éviter les reset des récepteurs.

Contrôleur moteurs






| | | |
|---|---|----------|
| MASTERMEZON 75 Opto 2 a 12 Lipo programmable par DS16 | 1 | 267.00 € |
| MASTERMEZON 75 Opto RPM 2 a 12 Lipo programmable par DS16 | 1 | 278.00 € |
| MASTERMEZON 90 BEC 10 Amp LITE 2 a 12 Lipo programable par DS16 | 1 | 270.00 € |
| MASTERMEZON 90 BEC 10 Amp 2 a 12 Lipo programable par DS16 | 1 | 288.00 € |
| MASTERMEZON 90 BEC 10 Amp RPM 2 a 12 Lipo programable par DS16 | 1 | 300.00 € |
| MASTERMEZON 115 Opto 2 a 12 Lipo programmable par DS16 | 1 | 300.00 € |
| MASTERMEZON 115 Opto RPM 2 a 12 Lipo programmable par DS16 | 1 | 310.00 € |
| MASTERMEZON 120 BEC LITE 10 Amp 2 a 8 Lipo programmable par DS16 | 1 | 200.00 € |
| MASTERMEZON 120 BEC 10 Amp 2 a 8 Lipo programmable par DS16 | 1 | 217.00 € |
| MASTERMEZON 120 BEC RPM 10 Amp 2 a 8 Lipo programmable par DS16 | 1 | 228.00 € |
| MASTERMEZON 130 BEC LITE 10 Amp 2 a 12 Lipo programmable par DS16 | 1 | 300.00 € |
| MASTERMEZON 130 BEC 10 Amp 2 a 12 Lipo programmable par DS16 | 1 | 320.00 € |
| MASTERMEZON 130 BEC RPM 10 Amp 2 a 12 Lipo programmable par DS16 | 1 | 330.00 € |
| MASTERMEZON 135 opto LITE 2 a 12 Lipo programmable par DS16 | 1 | 300.00 € |
| MASTERMEZON 135 Opto 2 a 12 Lipo programmable par DS16 | 1 | 320.00 € |
| MASTERMEZON 135 Opto RPM 2 a 12 Lipo programmable par DS16 | 1 | 330.00 € |
| MASTERMEZON 160 BEC LITE 10 Amp 2 à 8 Lipo programmable par DS16 | 1 | 240.00 € |
| MASTERMEZON 160 BEC 10 Amp 2 à 8 Lipo programmable par DS16 | 1 | 257.00 € |
| MASTERMEZON 160 BEC RPM 10 Amp 2 à 8 Lipo programmable par DS16 | 1 | 270.00 € |
| MASTERMEZON 165 opto LITE 2 a 8 Lipo programmable par DS16 | 1 | 240.00 € |
| MASTERMEZON 165 Opto 2 a 8 Lipo programmable par DS16 | 1 | 257.00 € |
| MASTERMEZON 165 Opto RPM 2 a 8 Lipo programmable par DS16 | 1 | 270.00 € |

Dans chaque gamme de puissance, il y a des BEC et des OPTO

Soit 8 ou 12 lipo suivant les références

La version RPM est à réserver aux Hélico pour 1 capteur RPM Optique en plus

| | | | |
|--|--|---|---------|
|  | JETImodel 4 mm ASC (connecteur anti-flash- 4 mm) 75 Amp | 1 | 10.00 € |
|  | JETImodel 5,5 mm ASC (connecteur anti-flash- 5,5 mm) 100 Amp | 1 | 13.00 € |
|  | JETImodel 8 mm ASC (connecteur anti-flash- 8 mm) 150 Amp | 1 | 17.00 € |
| | JETImodel Addcap 10AS Condensateur de puissance | 1 | 20.00 € |
| | JETImodel Addcap 820 condensateur lissage de puissance | 1 | 18.00 € |
| | JETImodel Addcap 1640 condensateur lissage de puissance | 1 | 20.00 € |

Pour les alimentation des propulSION moteur dépassant 40 cm

Service

| | | |
|---|---|---------|
| Verrière moulée en PETG 1 mm | 1 | 40.00 € |
| INSTALLATION INTER DE MANCHE sur radio JETI | 1 | 30.00 € |
| Installation et paramétrages des inters de manche GRATUIT | 1 | |
| REPOSE MAIN FIXE POUR DC-16 Livré en Kit (CNC) à monter et peindre | 1 | |
| Film de protection d'écran pour DS16 Brillant | 1 | 5.00 € |
| Film de protection d'écran pour DC16 brillant | 1 | 5.00 € |
| Frais d'expédition forfait petit détail | 1 | 9.00 € |
| Frais d'expédition émetteur avec assurance pour 1500 € | 1 | 27.00 € |
| Prestation de service (forfait par model environ 2 heures) | | |
| Programmation et paramétrage d'un ensemble réception, et de télémétrie sur un modèle (Hors cablage) | 1 | 50.00 € |
| Réalisation du schémat de cablage pour dossier de Cat B | 1 | 50.00 € |